

СК АВА®

NEW

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ,  
ВЫСОКОБЕЛКОВЫЙ

000

ГРУППА  
СПЕЛОСТИЗоны возможного  
выращиваниясоесеющие зоны  
41–55 °СШ

## Регионы допуска

- 3 Центральный
- 6 Северо-Кавказский
- 7 Средневолжский
- 9 Уральский

Сумма эффективных  
температур  
для созревания сорта

1850–1950 °C



## ОПИСАНИЕ СОРТА

## Подвид

маньчжурский (*ssp. Manshurica*)  
скороспелая (*var. praecox Enk.*)

## Тип роста растений

полудетерминантный



## ОПУШЕНИЕ

светлое

ВЫСОТА ПРИКРЕПЛЕНИЯ  
НИЖНЕГО БОБА

12-14 см



## ВЕНЧИК ЦВЕТКА

фиолетовый

## Устойчивость:

Фузариоз

Пепельная гниль

Пероноспороз

Полегание

Растрескивание

## ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА СОРТА СК АВА

- накапливает в семенах больше белка
- устойчив к растрескиванию при перестое
- надежно вызревает во всех регионах допуска без десикации



## Семена

## СЕМЕННАЯ КОЖУРА

желтая, блестящая,  
без пигментации

## РУБЧИК СЕМЕНИ

серый



МАССА 1000 СЕМЯН

160-175 г



СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА

42-44 %



СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА

19-21 %

## ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТА СК АВА

**40–46 °СШ**

Краснодарский, Ставропольский край,  
Ростовская обл., Приморский край

**49–51 °СШ**

Липецкая, Курская, Белгородская,  
Воронежская, Саратовская обл.,  
Амурская обл. (южн. районы)

**51–55°СШ**

Рязанская, Тульская, Пензенская,  
Орловская, Амурская обл. (сев. районы),  
Республики Башкортостан  
и Татарстан

<b>ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД</b>	<b>85-90 дней</b>	<b>90-95 дней</b>	<b>115-120 дня</b>
<b>СРОКИ СОЗРЕВАНИЯ:</b> • в основном (весеннем) посеве	<b>I декада августа</b>	<b>II–III декада августа</b>	<b>II декада сентября</b>
<b>СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ (т/га):</b> • в основном (весеннем) посеве	<b>2,24</b>	<b>2,67</b>	<b>2,82</b>
<b>МАКСИМАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ (т/га)</b>	<b>3,24</b>	<b>3,64</b>	<b>3,78</b>
<b>ОПТИМАЛЬНАЯ ГУСТОТА СТОЯНИЯ (тыс./га):</b>			
широкорядный посев 45-75 см	<b>450-600</b>	<b>550-650</b>	<b>550-650</b>
рядовой посев 12,5-25 см	<b>600-700</b>	<b>700-800</b>	<b>700-800</b>

\* - при орошении норму высева необходимо увеличить на 15-20%

## РЕГИОНЫ ВОЗМОЖНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ



## УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА СК АВА (Т/ГА)

в экологических испытаниях  
и производственных условиях

ГОД	РЕГИОН ВЫРАЩИВАНИЯ	Т/ГА
2020	Краснодарский край Динский район 45 °СШ	<b>2,28</b>
2022	Краснодарский край Динской район 45 °СШ	<b>2,93</b>