СК ЭЛАНА®

ПЛАСТИЧНЫЙ СОРТ С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ УРОЖАЙНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА СОРТА СК ЭЛАНА

- высокопродуктивный сорт для основных зон соесеяния
- может применяться для повторных посевов в южных регионах
- устойчив ко всем основным болезням

Зоны возможного выращивания

соесеющие зоны
41–54 °СШ

Регионы допуска

Центрально-Черноземный
Северо-Кавказский

Сумма эффективных температур для созревания сорта

2000–2100 °С

ОПИСАНИЕ СОРТА

Подвид

маньчжурский *(ssp. Manshurica)*
негрубая *(var. subrigescens Enk.)*

Тип роста растений

полудетерминантный

ЦВЕТ ОПУШЕНИЯ
серое

ВЫСОТА ПРИКРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕГО БОБА
12-14 см

ВЕНЧИК ЦВЕТКА
белый

Устойчивость:

- Фузариоз
- Пепельная гниль
- Пероноспороз
- Полегание
- Растрескивание

Семена

СЕМЕННАЯ КОЖУРА
светло-желтая,
без пигментации

РУБЧИК СЕМЕНИ
желтый, слабо выражен,
с семеножкой

МАССА 1000 СЕМЯН
160-175 г

СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА
40-41 %

СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА
21-23 %

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТА СК ЭЛАНА

	41–46 °СШ	49–51 °СШ	51–53°СШ
	Краснодарский, Ставропольский край, Ростовская обл., Приморский край	Белгородская, Воронежская, Саратовская обл. Амурская обл. (южн. районы)	Липецкая, Тамбовская, Орловская обл.
ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД	**92-97 дней**	**100-105 дней**	**112-116 дней**
СРОКИ СОЗРЕВАНИЯ:			
• в основном (весеннем) посеве	**I–II декада августа**	**I декада сентября**	**II декада сентября**
• в повторном посеве (III дек. июня)	**II–III декада сентября**	-	-
СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ (т/га):			
• в основном (весеннем) посеве	**2,28**	**2,84**	**2,73**
• в основном (весеннем) посеве	**2,68**	-	-
МАКСИМАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ (т/га)	**4,46**	**4,15**	**3,96**
ОПТИМАЛЬНАЯ ГУСТОТА СТОЯНИЯ (тыс./га):			
широкорядный посев 45-75 см	**450-600**	**550-650**	**550-650**
рядовой посев 12,5-25 см	**600-700**	**700-800**	**700-800**

* - при орошении норму высева необходимо увеличить на 15-20%

РЕГИОНЫ ВОЗМОЖНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТА СК ЭЛАНА (Т/ГА)

в экологических испытаниях и производственных условиях

3,23 2020
Белгородская область,
Октябрьский район
50 °СШ

4,74 2020
Мордовия
Старо-Синдровский район
54 °СШ

3,21 2020
Белгородская область
Новооскольский район
50 °СШ

3,41 2020
Курская область
Щигровский район
51 °СШ

3,96 2019
4,36 2020
Орловская область
Малоархангельский район
52 °СШ

3,36 2020
Курская область
Обоянский район
51 °СШ

2,71 2021
Курская область
Золотухинский район
51 °СШ

2,92 2019
Алтайский край
Барнаульский район
53 °СШ

3,12 2020
Амурская область
Мазановский район
51 °СШ

4,46 2019
Краснодарский край
Лабинский район
45 °СШ

3,23 2021
Краснодарский край
Усть-Лабинский район
45 °СШ

2,62 2021
Амурская область
Тамбовский район
50 °СШ

4,56 2019
Ставропольский край
Изобильненский район
44 °СШ

3,68 2020
Алтайский край
Целинский район
54 °СШ

2,67 2020
Омская область
Горьковский район
55 °СШ