


# SPOROS

Сильные  
семена



**sporos.ag**

**semena@sporos.ag**

**+7 (919) 239-00-00**

**Офис в Москве**

Россия, 123001, г. Москва, ул.  
Большая Садовая, д. 5, к. 1,  
оф. 1178, квартал «Сады  
Пекина»

**Офис в Хабаровске**

Россия, 680017, г. Хабаровск,  
ул. Дикопольцева, д. 26, к. 2,  
оф. 22

**Семенной завод**

Россия, 682972, Хабаровский  
край, г. Бикин, ул.  
Октябрьская, 91

# О КОМПАНИИ

**«Спорос» — это семеноводческая компания полного цикла.**

**Мы производим семена сои, овса, ячменя и пшеницы.**

У нас высокие стандарты качества: размножаем только «Элиту» от ведущих селекционных центров страны, бережно храним и обрабатываем продукцию на полностью автоматизированном производстве, предлагаем аграриям однородные по всем характеристикам семена.

Чтобы добиться высокого качества, мы построили самый современный семеноводческий центр на Дальнем Востоке, следим за посевами с помощью технологий точного земледелия от Cropio, обрабатываем семена на оборудовании от Cimbria Group.

Аграрии отмечают, что наши дальневосточные сорта дают однородные всходы, а все растения отличаются крупными листьями, высоким прикреплением нижнего боба и многосемянностью.

Эти характеристики упрощают возделывание, гарантируют стабильную урожайность и позволяют сократить потери при уборке

Соя

# Топаз

Ультраскороспелый



Подробнее  
о сорте



## Характеристики

Вегетационный период **87–93 дня**

Сумма эффект-ных температур **1600–2000 °C**

Тип роста растений **индетерминантный**

Высота растений **44–62 см**

Высота прикрепления нижнего боба **12 см**

Масса 1000 семян **140–177 г**

## Норма высева, всхожих семян/га

Сев на гребне **650 тыс.**

Сплошной сев **700 тыс.**

Средняя урожайность

**24 ц/га**

Максимальная урожайность

**26,7 ц/га**

Содержание белка

**41,7%**

Содержание масла

**19,2%**

## Преимущества

Ультраскороспелый высокопродуктивный сорт. Период вегетации 87–93 дня, что позволяет выращивать его в северных районах. Устойчив к бактериальным (бактериоз) и грибным (церкоспороз, филlostиктоз) болезням, септориозу и корневым гнилям. Подходит для механизированного возделывания. Сорт демонстрирует пластичность к погодным условиям и показывает стабильную урожайность на уровне 20–25 ц/га и содержание белка 38–41% на АСВ.

## Описание

Растения этого сорта обычно разветвлены и имеют от 2 до 4 ветвей, которые тесно прижаты к главному стеблю в его верхней части. Опушение стебля и бобы имеют рыжевато-коричневый оттенок, цветки украшены ярким фиолетовым венчиком. Семенная кожура гладкая, бледно-желтого цвета. Рубчик семян короткий и узкий, также желтого цвета, с белым глазком в центре. Выведен во ВНИИ Сои. Подвид Маньчжурский (ssp. Manchurica). С 2020 года входит в Государственный реестр селекционных достижений.

Соя

# Сентябринка

Скороспелый



Подробнее  
о сорте



## Характеристики

Вегетационный период **87–99 дней**

Сумма эффект-ных температур **1600–2600 °C**

Тип роста растений **индетерминантный**

Высота растений **52–61 см**

Высота прикрепления нижнего боба **до 10 см**

Масса 1000 семян **132–157 г**

## Норма высева, всхожих семян/га

Сев на гребне **600 тыс.**

Сплошной сев **650 тыс.**

Средняя урожайность

**23 ц/га**

Максимальная урожайность

**31 ц/га**

Содержание белка

**до 43,8%**

Содержание масла

**до 19,2%**

## Преимущества

Скороспелый высокоурожайный сорт. Отличается высоким содержанием белка в семенах. Устойчив к грибным и бактериальным болезням сои, таким как церкоспороз, филlostиктоз, септориоз, корневые гнили и бактериоз. Растения хорошо переносят переувлажнение, устойчивы к полеганию, так как форма куста прямостоячая. Надлома ветвей у основания стебля нет. Сорт демонстрирует пластичность к погодным условиям и показывает стабильную урожайность на уровне 23–28 ц/га и содержание белка 40–43% на АСВ. Формирует бобы с 4 зернами, которые составляют 20–30% от общей завязи.

## Описание

Растение представляет собой компактный куст с 1–3 стеблями, плотно прижатыми к основному стеблю. Опушение стебля имеет рыжеватый оттенок, цветки украшены фиолетовым венчиком. Бобы отличаются коричневой окраской и слегка изогнутой формой. Семена сорта «Сентябринка» имеют слегка блестящую желтую семенную кожуру. Рубчик короткий, овальный. Выведен во ВНИИ Сои. Подвид Маньчжурский (ssp. Manchurica). С 2019 года входит в Государственный реестр селекционных достижений.

Соя

# Статная

Скороспелый



Подробнее  
о сорте



## Характеристики

Вегетационный период **97–103 дня**

Сумма эффект-ных температур **1700–2600 °C**

Тип роста растений **полудетерминантный**

Высота растений **69–73 см**

Высота прикрепления нижнего боба **до 11 см**

Масса 1000 семян **109–131 г**

## Норма высева, всхожих семян/га

Сев на гребне **550 тыс.**

Сплошной сев **600 тыс.**

Средняя урожайность

**28 ц/га**

Максимальная урожайность

**29,7 ц/га**

Содержание белка

**до 43,9%**

Содержание масла

**до 18,3%**

## Преимущества

Сорт характеризуется высокой урожайностью и обильным формированием семян в бобах: более 54% растений формируют 3 семени в каждом бобе, а 24,6% растений содержат 4 семени. Отличается высоким содержанием белка в семенах. Устойчив к бактериальным и грибковым болезням. Подходит для механизированных методов возделывания, что значительно упрощает процесс ухода за растениями и обработки почвы. Сорт демонстрирует пластичность к погодным условиям и показывает стабильную урожайность на уровне 23–28 ц/га и содержание белка 40–43% на АСВ.

## Описание

Компактные растения сорта «Статная» имеют прямые стебли с 1–2 ветвями, которые плотно прижаты к главному стеблю. Опушение растений серое, цветок украшен фиолетовым венчиком. Бобы также серого цвета, имеют слабо изогнутую форму. Семена «Статной» окрашены в желтый цвет. Рубчик короткий и овальный, по окраске совпадает с семенем. Выведен ВНИИ Сои. Подвид Маньчжурский (ssp. Manchurica). С 2019 года входит в Государственный реестр селекционных достижений.

Соя

# Апис

Скороспелый



Подробнее  
о сорте



## Характеристики

Вегетационный период 100–104 дня

Сумма эффект-ных температур 1700–2600 °C

Тип роста растений **детерминантный**

Высота растений 62–81 см

Высота прикрепления нижнего боба 12–16 см

Масса 1000 семян 146–166 г

## Норма высева, всхожих семян/га

Сев на гребне 600 тыс.

Сплошной сев 650 тыс.

Средняя урожайность

**30 ц/га**

Максимальная урожайность

**33 ц/га**

Содержание белка

**до 40,1%**

Содержание масла

**до 20,2%**

## Преимущества

Скороспелый высокопродуктивный сорт. Отличается устойчивостью к переувлажнению почвы и полеганию. Комплексно устойчив к грибным и бактериальным болезням сои, таким как бактериоз, аскохитоз, септориоз, церкоспороз, пероноспороз и корневые гнили. Обеспечивает стабильную продуктивность независимо от способа возделывания. Обладает высоким потенциалом урожайности до 3–3,5 т/га и содержанием протеина 38–40% на АСВ.

## Описание

Растение представляет собой прямостоячий куст сжатой формы. Ветви у основания стебля не надламываются, бобы не растрескиваются. Стебель растения прямой, формирует от 1 до 3 ветвей. Листья имеют ланцетовидную форму. Цветки этого сорта белого цвета, собраны в соцветие, напоминающее кисть. Бобы имеют коричневый оттенок и слегка изогнутую форму. У стебля и бобов появляется опушение средней интенсивности. Семена желтого цвета, имеют гладкую поверхность и приплюснутосферическую форму. Рубчик короткий, по цвету соответствует семенам. Выведен во ВНИИ Соя. Подвид Маньчжурский (ssp. Manchurica). С 2022 года входит в Государственный реестр селекционных достижений.

Соя

# ВНИИС 18

Среднеспелый



Подробнее  
о сорте



## Характеристики

Вегетационный период **108–112 дней**

Сумма эффект-ных температур **2200–2600 °C**

Тип роста растений **детерминантный**

Высота растений **72–77 см**

Высота прикрепления нижнего боба **12–17 см**

Масса 1000 семян **133–145 г**

## Норма высева, всхожих семян/га

Сев на гребне **600 тыс.**

Сплошной сев **650 тыс.**

Средняя урожайность

**30 ц/га**

Максимальная  
урожайность

**34 ц/га**

Содержание белка

**до 40%**

Содержание масла

**до 20%**

## Преимущества

Сорт обладает высоким иммунным статусом, устойчив к различным грибковым и бактериальным болезням. Эффективно справляется с вредителями. Показывает впечатляющую урожайность до 3,5–4 т/га и содержание протеина 38–40%. Закладывает до 80% бобов с 4–5 зернами. Стебли растений не полегают, бобы не растрескиваются даже при сильных дождях или ветрах. «ВНИИС 18» легко адаптируется к меняющимся погодным и почвенным условиям.

## Описание

Растение относится к детерминантному типу. Кусты прямостоячие, полусжатой формы, с одной или двумя ветвями. Растения достигают средней высоты. Листья ланцетовидной формы, а боковые листочки сложного листа — треугольной. Гипокотиль отличается тем, что не имеет антоциановой окраски, то есть не окрашен в пурпурный цвет. Цветки «ВНИИС 18» белого цвета и собраны в соцветия, напоминающие кисти. Семена отличаются гладкой желтой семенной кожурой. Рубчик, как и семя, окрашен в желтый цвет. Выведен во ВНИИ Сои. Подвид Маньчжурский (ssp. Manchurica). С 2021 года входит в Государственный реестр селекционных достижений.

Соя

# Грэй

Среднеспелый



Подробнее  
о сорте



## Характеристики

Вегетационный период **110–113 дней**

Сумма эффект-ных температур **2200–2700 °C**

Тип роста растений **детерминантный**

Высота растений **76–91 см**

Высота прикрепления нижнего боба **14–17 см**

Масса 1000 семян **140–145 г**

## Норма высева, всхожих семян/га

Сев на гребне **500 тыс.**

Сплошной сев **550 тыс.**

Средняя урожайность

**31 ц/га**

Максимальная  
урожайность

**34,2 ц/га**

Содержание белка

**до 40,8%**

Содержание масла

**до 19,4%**

## Преимущества

Скороспелый высокопродуктивный сорт. Отличается устойчивостью к различным грибковым и бактериальным болезням, а также к возбудителям филlostиктоза и бактериоза. Не подвержен полеганию и хорошо переносит переувлажнение почвы.

## Описание

Растения этого сорта представляют собой компактный куст. Надлома ветвей у основания стебля нет. Бобы сорта «Грэй» не склонны к растрескиванию. Стебель формирует 1–2 ветви, листья имеют ланцетовидную форму. Цветки этого сорта белого цвета и собраны в соцветие, напоминающее кисть. Бобы темно-серого цвета, слегка изогнуты и покрыты серым опушением, как и стебель. Семена желтые и гладкие, имеют шаровидную форму. Рубчик семени короткий и соответствует цвету семени. Выведен во ВНИИ Сои. Подвид Маньчжурский (ssp. Manchurica). С 2022 года входит в Государственный реестр селекционных достижений.

Соя

# Китросса

Среднеспелый



Подробнее  
о сорте



## Характеристики

Вегетационный период **113 –114 дней**

Сумма эффект-ных температур **1900 – 2100 °С**

Тип роста растений **полудетерминантный**

Высота растений **71 –97 см**

Высота прикрепления нижнего боба **12 –15 см**

Масса 1000 семян **145 –185 г**

## Норма высева, всхожих семян/га

Сев на гребне **350 тыс.**

Сплошной сев **400 тыс.**

Средняя урожайность

**30 ц/га**

Максимальная  
урожайность

**38 ц/га**

Содержание белка

**до 42,5%**

Содержание масла

**до 18,7%**

## Преимущества

Продуктивный среднеспелый сорт, максимально устойчивый к болезням, растрескиванию и полеганию. Отличительная черта сорта – многоцветковая кисть, которая образует оформленную «корону» с множеством бобов. Более 45% растений формируют по 4 семени в каждом бобе. Урожайность достигает до 4 т/га. Отличается высоким содержанием белка в семенах (38-40%), подходит для производства зерна и пищевых продуктов.

## Описание

Растение относится к полудетерминантному типу. У него прямой стебель с серо-бурой опушкой и ограниченным количеством веток. Цветок венчика белого цвета, а бобы имеют серый цвет и изогнутую форму. Верхняя часть растения слегка вытянута, боковые листочки сложного листа ланцетовидной формы. Семена отличаются гладкой яркожелтой семенной кожурой. Рубчик, как и семя, окрашен в желтый цвет. Выведен совместно ВНИИ Сои и Хайхэским отделением Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных наук. Подвид Маньчжурский (ssp. Manchurica). С 2016 года входит в Государственный реестр селекционных достижений.

Соя

# Марината

Среднеспелый



Подробнее  
о сорте



## Характеристики

Вегетационный период **110–115 дней**

Сумма эффект-ных температур **2000–2200 °C**

Тип роста растений **детерминантный**

Высота растений **80–95 см**

Высота прикрепления нижнего боба **9–11 см**

Масса 1000 семян **180–210 г**

## Норма высева, всхожих семян/га

Сев на гребне **450 тыс.**

Сплошной сев **500 тыс.**

Средняя урожайность

**30 ц/га**

Максимальная  
урожайность

**35 ц/га**

Содержание белка

**до 42,5%**

Содержание масла

**до 19,8%**

## Преимущества

Перспективный сорт сои интенсивного типа. Отличается высокой устойчивостью к условиям переувлажнения почвы, полеганию и осыпанию. Продуктивен при различных методах посева: узкорядном, ширококормном, на гребнях или грядах. Особенность этого сорта — многосемянность.

## Описание

Сорт «Марината» относится к интенсивному типу растений. Характеризуется наличием одного, иногда двух, основных стеблей. Листья имеют форму ланцета, а на каждом стебле может быть от 7 до 21 узла. В каждом узле формируется от 3 до 7 бобов, и 90% из них содержат по 3–4 семени. Бобы светло-коричневого цвета преимущественно находятся в верхней части растения. Опушение имеет серый оттенок, цветки украшены белоснежными венчиками. Семена и рубчик желтые. Выведен в ДВНИИСХ. Подвид Маньчжурский (ssp. Manchurica).

Соя

# Батя

Среднеспелый



Подробнее  
о сорте



## Характеристики

Вегетационный период **110–120 дней**

Сумма эффект-ных температур **2200–2400 °C**

Тип роста растений **индетерминантный**

Высота растений **80–120 см**

Высота прикрепления нижнего боба **13–15 см**

Масса 1000 семян **190–270 г**

## Норма высева, всхожих семян/га

Сев на гребне **400 тыс.**

Сплошной сев **450 тыс.**

Средняя урожайность

**25–30 ц/га**

Максимальная урожайность

**54 ц/га**

Содержание белка

**до 42,5%**

Содержание масла

**19,8%**

## Преимущества

Высокоурожайный среднеспелый сорт с высокой устойчивостью к полеганию, болезням и растрескиванию. Особенность сорта – быстрый рост в период всходов и кущения, что дает ему преимущество перед сорной растительностью и уменьшает затраты на защиту. Благодаря развитой и глубокой корневой системе сорт выдерживает штормовые ветры. За счет полузакрывной формы куста листья и бобы дополнительно защищены от паразитов и неблагоприятных погодных условий. Потенциал урожайности – выше 5т/га, содержание белка – 39–42% на АСВ.

## Описание

Растения этого сорта характеризуются крупными листьями и слабой ветвистостью. Куст имеет полусжатую форму. На стебле и бобах заметно рыжее опушение. Цветки «Бати» фиолетового цвета, а семенная кожура светло-желтая и матовая. Рубчик на семенах имеет удлинненную форму. В каждом бобе содержится от 2 до 4 семян. Выведен в ДВНИИСХ. Подвид Маньчжурский (ssp. Manchurica). С 2016 года входит в Государственный реестр селекционных достижений.

Соя

# Хабаровский юбиляр

Среднеспелый



Подробнее  
о сорте



## Характеристики

Вегетационный период **117–122 дня**

Сумма эффект-ных температур **2100 – 2300 °C**

Тип роста растений **детерминантный**

Высота растений **70–90 см**

Высота прикрепления нижнего боба **до 15–16 см**

Масса 1000 семян **200–230 г**

## Норма высева, всхожих семян/га

Сев на гребне **360 тыс.**

Сплошной сев **400 тыс.**

Средняя урожайность

**32 ц/га**

Максимальная урожайность

**38 ц/га**

Содержание белка

**до 41%**

Содержание масла

**до 19%**

## Преимущества

Среднеспелый высокоурожайный сорт. Отличается устойчивостью к полеганию и осыпанию, а также повышенной конкурентоспособностью к сорнякам и болезням. Междоузлия растения интенсивно растут до начала цветения, что способствует образованию больших бобов.

## Описание

Куст имеет полусжатую форму, достигает средней высоты. Растение характеризуется слабой ветвистостью. Опушение главного стебля имеет рыжеватый оттенок. Листочки сложного листа отличаются заостреннойцевидной формой. Бобы появляются преимущественно в верхней части растения: они немного изогнутые, коричневого цвета. Узнать сорт можно по цветку белого цвета, а также желтым семенам и рубчику. Выведен в ДВНИИСХ. Подвид Маньчжурский (ssp. Manchurica). С 2019 года входит в Государственный реестр селекционных достижений.