

пшеница мягкая яровая (*Triticum aestivum* L.)

КОРНЕТТО (CORNETTO)[®]

Оригинатор:
Secobra Recherches, Франция



Разновидность: эритроспермум
Тип сорта: высокоурожайный интенсивный сорт

Урожайность (максимальная)

в производстве	в госиспытании
110 ц/га (Тульская обл.)	70,4 ц/га (Тульская обл.)

Госреестр

Центрально-Черноземный, Дальневосточный
регионы

Особенности развития

Среднеспелый, колос пирамидальный, средней плотности с остями средней длины. Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне стандартов. Сорт устойчив к осыпанию на корню.

Срок сева

Оптимальный для региона, можно высевать рано так как является двуручкой, не боится возвратных заморозков

Вегетационный период

83-96 дней

Норма высева (всхожих семян/м²)

При ранних сроках посева и хороших предшественниках – 430-450 шт./м², при позднем посеве и неблагоприятных условиях 470-500 шт./м²

В засушливых условиях Казахстана норма высева снижается до 300-350 шт./м²

Масса 1000 зерен

35-48 г

Агрофон

Для повышения кустистости, сорт требует повышенных доз азотных удобрений при посеве 60-70 кг д.в./га, подкормка в ЕС 31-40 кг/га д.в.

Устойчивость к болезням

Высокая устойчивость к мучнистой росе, среднеустойчив к бурой ржавчине и септариозу

Особенности защиты

Протравливание семян фунгицидом с инсектицидом для защиты от злаковых мух. Во время вегетации в зависимости от уровня интенсификации и погодных условий от 1 до 2 фунгицидных обработок. На высоких агрофонах рекомендуем применение регулятора роста CCC 720 в норме 0,5-0,6 л/га

Направление использования

Хлебопекарное (ценная пшеница)



ЗЕРНОВЫЕ