

пшеница мягкая яровая (*Triticum aestivum* L.)

# КАНЮК (KANYUK)<sup>®</sup>

Оригинатор:  
Secobra Recherches, Франция



**Разновидность:** лютесценс

**Тип сорта:** высокоурожайный короткостебельный сорт интенсивного типа

## Урожайность (максимальная)

в производстве	в госиспытании
110 ц/га (Тульская обл.)	70,4 ц/га (Тульская обл.)

## Госреестр

Центральный, Средневолжский регионы

### Особенности развития

Среднеспелый сорт, устойчивый к полеганию. Устойчивость к засухе средняя. Колос веретеновидный, средней плотности. Растение короткое до средней длины.

### Срок сева

Оптимальный для региона

### Вегетационный период

76-99 дней

### Норма высева (всхожих семян/м<sup>2</sup>)

380-400 шт./м<sup>2</sup> – ранние сроки посева, хороший предшественник. 400-450 шт./м<sup>2</sup> – поздний посев, плохой предшественник

### Масса 1000 зерен

37-46 г

### Агрофон

В зависимости от предшественника внесение азотных удобрений 50-60 кг/га д.в. при посеве, выход в трубку 30-40 кг/га д.в.

### Устойчивость к болезням

Высокая устойчивость к бурой ржавчине. Выше среднего устойчивость к мучнистой росе, желтой ржавчине, септориозу, фузариозу колоса

### Особенности защиты

Протравливание семян фунгицидом и инсектицидом никотиноидной группы. Применение фунгицидов в ЕС29-31 и 49-51. Кратность добавления инсектицидов в смеси или отдельных инсектицидных обработок зависит от численности вредителей

### Направление использования

Хлебопекарное (хороший филлер)



ЗЕРНОВЫЕ