

# СОЯ «ФУЛФОРД»

Группа 00 скороспелый сорт (100-115 дней) 2500 CHU, CAT\* 2600

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая урожайность  
Высокая устойчивость к растрескиванию  
Высокая устойчивость к полеганию

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип развития: полудетерминантный

Цветки: фиолетовые

Форма листьев: заостренно-яйцевидная

Цвет бобов: темно-коричневый

Цвет рубчика: желтый



## РЕКОМЕНДАЦИИ

Норма высева зависит от климатических условий

Влагообеспеченность	Густота к уборке, тыс. растений/га	Норма высева, тыс. семян/га
Без орошения/засуха	520	550-580
Под орошением/осадки	450	500-520

Междурядье: от 16 до 38 см

Глубина высева: от 2 до 4 см

Высевать при температуре >10 °С при условии теплой погоды в ближайшие дни после сева

## ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ


Содержание белка: 43,4% сухого вещества

Содержание масла: 18,5% сухого вещества


Масса тысячи семян: 216 г

## АГРОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Начальные темпы роста




Высота крепления нижнего боба: 15 см




Высота растения: 81 см



Устойчивость к полеганию



Устойчивость к растрескиванию бобов




## ТОЛЕРАНТНОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ


Фузариоз




Аскохитоз



Ложная мучнистая роса




Бактериальная пятнистость




## ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ВРЕДИТЕЛЯМ

Соевая зерновая моль



Ростковая муха



\* сумма активных температур

Данные приведенные в каталоге, предоставлены для ознакомления и могут меняться в зависимости от агрофона, климатических условий, технологии выращивания