

АКВИНОН

Группа спелости: ФАО 250

Оригинатор Мираторг-Курск

Назначение – кукуруза на зерно/силос

Регионы допуска: 3 (Центральный), 4 (Волго-Вятский), 5 (Центрально-Черноземный), 6 (Северо-Кавказский), 7 (Средневолжский), 8 (Нижневолжский), 9 (Уральский), 10 (Западно-Сибирский), 12 (Дальневосточный)

Однолинейный гибрид кукурузы

Тип зерна: кремнисто-зубовидный

Рядов в початке – 16

Зерен в ряду - 28

Сумма активных t° (от 6°C):

Цветение: 860°C

Созревание на силос (32% СВ): $1480\text{-}1500^{\circ}\text{C}$

Созревание на зерно (32% H_2O): 1690°C

Норма высева 80 000 зерен/га

Устойчив к южному гельминтоспориозу, полеганию, холодостойкий, жаростойкий, засухоустойчив

ИМПЕРРА

Группа спелости: ФАО 220

Оригинатор Мираторг-Курск

Назначение – кукуруза на зерно, силос

Регионы допуска: 3 (Центральный), 4 (Волго-Вятский), 5 (Центрально-Черноземный), 6 (Северо-Кавказский), 7 (Средневолжский), 8 (Нижневолжский), 9 (Уральский), 10 (Западно-Сибирский), 12 (Дальневосточный)

Однолинейный гибрид кукурузы

Зерно кремнисто-зубовидного типа

Рядов в початке – 14-16

Длина початка – 18-20 см

Сумма активных t° (от 6°C):

Цветение: 850°C

Созревание на силос (32% СВ): 1410-1430°C

Созревание на зерно (32% H₂O): 1630-1650°C

Норма высева 80 000 зерен/га

Устойчив к южному гельминтоспориозу, полеганию, холодостойкий, жаростойкий, засухоустойчив.

ГИПЕРБОРЕЙ

Группа спелости: ФАО 180

Оригинатор Мираторг-Курск

Назначение – кукуруза на зерно, силос

Регионы допуска: 3 (Центральный), 4 (Волго-Вятский), 5 (Центрально-Черноземный), 6 (Северо-Кавказский), 7 (Средневолжский), 8 (Нижневолжский), 9 (Уральский), 10 (Западно-Сибирский), 12 (Дальневосточный)

Однолинейный гибрид кукурузы

Зерно кремнисто-зубовидного типа

Рядов в початке – 14-16

Длина початка – 18-20 см

Сумма активных t° (от 6°C):

Цветение: 800°C

Созревание на силос (32% СВ): $1400-1410^{\circ}\text{C}$

Созревание на зерно (32% H_2O): $1600-1610^{\circ}\text{C}$

Традиционный гибрид для холодных погодных условий или для позднего сева

Подходит для ветреных участков

Норма высева 80 000 зерен/га

Устойчив к южному гельминтоспориозу, полеганию, холодостойкий, жаростойкий, засухоустойчив